

Configuração Registro de Aplicativo

Registro de Aplicativo Azure

Para integração com o Azure AD para Login e/ou bloqueio de usuários no Office 365, é necessário primeiro criar um Registro de Aplicativo (App Registration). Para isto basta seguir os passos a seguir

Criação Registro de Aplicativo

1. Acessar o Portal Azure (<https://portal.azure.com>) e então buscar por "Registros de Aplicativo" ou acessar pelo menu:

[Página inicial](#) >

Registros de aplicativo ✨ ...

+ Novo registro [Pontos de extremidade](#) [Solução de problemas](#) [Atualizar](#) [Baixar](#) [Versões prévias dos recursos](#) | [Tem comentários?](#)

i A partir de 30 de junho de 2020, não adicionaremos mais novos recursos à Biblioteca de Autenticação do Active Directory do Azure (ADAL) e ao Gráfico do Azure Active Directory. Conte atualizados para a Microsoft Authentication Library (MSAL) e o Microsoft Graph. [Saiba mais](#)

Todos os aplicativos **Aplicativos com propriedade** Aplicativos excluídos

[Adicionar filtros](#)

Então clicar em "Novo Registro"

2. Preencher o novo registro conforme:

[Página inicial](#) > [Registros de aplicativo](#) >

Registrar um aplicativo ...

* Nome

O nome de exibição direcionado ao usuário para este aplicativo (poderá ser alterado mais tarde).




Tipos de conta com suporte

Quem pode usar este aplicativo ou acessar esta API?

- Contas somente neste diretório organizacional (somente LAB3 DVLP – Único locatário)
- Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer locatário do Microsoft Entra ID - multilocatário)
- Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer locatário do Microsoft Entra ID - multilocatário) e contas pessoais da Microsoft (por exemplo, Skype, Xbox)
- Somente contas Microsoft pessoais

Na seção "URI de redirecionamento" preencher com: `https://[seu dominio CtrlStation]/api/openid/callback` e clicar em "Registrar"

3. Com o aplicativo criado, copiar e salvar o valor do campo "ID do aplicativo":




4. No menu da esquerda selecionar "Permissões de API" e clicar em "Adicionar Permissão".

Vamos adicionar 3 permissões:

- Application.Read.All
- User.ReadWrite.All
- Group.ReadWrite.All

Para isto selecionar a opção "Microsoft Graph" e então "Permissões de Aplicativo". depois basta buscar pelos nomes acima e marcar as permissões e clicar em "Adicionar Permissões"



5. As permissões devem aparecer conforme a imagem abaixo:

Permissões configuradas

Os aplicativos têm autorização para chamar as APIs quando recebem permissões de usuários/administradores como parte do processo de consentimento. A lista de permissões configuradas deve incluir todas as permissões necessárias para o aplicativo. Saiba mais sobre as permissões e o consentimento

Adicionar uma permissão Conceder consentimento do administrador para LAB3 DVLP

API/Nome de permissões	Tipo	Descrição	Consentimento do a...	Status
Microsoft Graph (4)				
Application.Read.All	Aplicativo	Read all applications	Sim	Não concedido para LA...
Group.ReadWrite.All	Aplicativo	Read and write all groups	Sim	Não concedido para LA...
User.Read	Delegado	Sign in and read user profile	Não	
User.ReadWrite.All	Aplicativo	Read and write all users' full profiles	Sim	Não concedido para LA...

6. Em seguida clicar no botão "Conceder consentimento do Administrador" e confirmar, todas as permissões devem ter um check verde conforme imagem abaixo:

Permissões configuradas

Os aplicativos têm autorização para chamar as APIs quando recebem permissões de usuários/administradores como parte do processo de consentimento. A lista de permissões configuradas deve incluir todas as permissões necessárias para o aplicativo. [Saiba mais sobre as permissões e o consentimento](#)

+ Adicionar uma permissão ✓ Conceder consentimento do administrador para LAB3 DVLP

API/Nome de permissões	Tipo	Descrição	Consentimento do a...	Status
Microsoft Graph (4)				
Application.Read.All	Aplicativo	Read all applications	Sim	✓ Concedido para LAB3 D...
Group.ReadWrite.All	Aplicativo	Read and write all groups	Sim	✓ Concedido para LAB3 D...
User.Read	Delegado	Sign in and read user profile	Não	✓ Concedido para LAB3 D...
User.ReadWrite.All	Aplicativo	Read and write all users' full profiles	Sim	✓ Concedido para LAB3 D...

7. No menu da esquerda clicar em "Certificados e Segredos" e clicar em "Novo segredo de cliente":

Adicionar um segredo de cliente

Descrição: CtrlStation

Expira em: 730 dias (24 meses)

8. Preencher o nome do segredo e selecionar a data de expiração. É recomendado usar o período de 24 meses, mas lembre-se de guardar a data de expiração para renovar o segredo antes de expirar. Clicar em "Adicionar"

9. Feito isto será exibido o segredo. Copiar o valor da coluna "Valor" para ser utilizado no CtrlStation:

CtrlStation | Certificados e segredos

Segredos do cliente (1)

Descrição	Expira em	Valor	ID secreto
CtrlStation	18/09/2026	hC78Q~KSKRxQqUNeaCij4z9fCnDPfOPu...	0c1a2202-b341-4598-ae64-83c26ec56ac5

Revisão #2

Criado 18 setembro 2024 14:03:12 por Felipe Weckx

Atualizado: 1 julho 2025 18:58:14 por Felipe Weckx