

Configurações

Informações sobre as configurações do CtrlStation

- [Autenticação OIDC](#)
- [Usuários](#)
- [Perfis de Acesso](#)
- [Webhooks](#)

Autenticação OIDC

O CtrlStation suporta autenticação via OIDC (OpenID Connect) para habilitar SSO com provedores externos de autenticação.

Configurações

Geral

Visual

Autenticação

Integrações

Importação

Webhooks

Agente

Licença

OpenID Connect

Habilitar Autenticação OpenID

Autoridade

Para Azure AD use: `https://login.microsoftonline.com/[tenantId]/v2.0`

Client ID

Client Secret

URL Base Retorno

Direcionar Automaticamente para Login Office365

Utilizar URL Portal para Direcionamento

Desativar Login Local

SCIM

Habilitar SCIM

URL Endpoint: `https://sulamerica.ctrlstation.com/api/scim`

Salvar

Usuários

O CtrlStation fornece cadastro completo e detalhado para usuários

Perfis de Acesso

O CtrlStation fornece diversos perfis de acesso

Webhooks

Os webhooks podem ser configurados para enviar eventos para SIEM ou outras soluções de análise de dados externas.

Configurações

[Geral](#)[Visual](#)[Autenticação](#)[Integrações](#)[Importação](#)[Webhooks](#)[Agente](#)[Licença](#)

Webhooks

[Novo Webhook](#)

Nenhum webhook

Mostrando 0 registros de 0